



## Vyhlásenie o parametroch DoP-D-400159-MEA-12.05.2014

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch  
(CPR = Construction Products Regulation)  
305/2011/EU

1. Typ výrobku: Krycie rošty z liatiny, trieda zaťaženia C250  
Systémy: MEARIN Plus/Expert Top 300
2. Číslo typu: 9-miestne elektronicky spracovateľné kódy sú zložené nasledovne: tri interné identifikačné čísllice, napr.: '010'100000 a šesť koncových čísiel výrobku, napr.: 010 '100000'  
Začiatkové čísla: 010  
Koncové čísla: 140448  
Dodatky (číslo/dátum):
3. Použitie/  
plánované použitie: Krycie rošty na prekrytie žľabov pre zachytávanie a odvádzanie povrchovej vody zo spevnených peších plôch a/alebo plôch s automobilovou dopravou
4. Výrobca: MEA Water Management GmbH, Sudetenstraße 1, 86551 Aichach, Nemecko
5. Splnomocnený zástupca: nie je relevantný
6. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností: 3
7. Subjekt s údajmi o jeho činnosti pre vyššie uvedený typ výrobku podľa harmonizovanej normy:  
Oznámené skúšobné laboratórium: BAUTEST GmbH (teraz vystupuje pod firmou KIWA MPA Bautest GmbH), Mühlmahdweg 25a, 86167 Augsburg, Nemecko, identifikačné číslo 1794 (pred 15.5.2008 identifikačné číslo 0776)  
zistilo pomocou skúšky typu na základe námatkovej vzorky vybranej firmou MEA zhodu s normou stanovenými požiadavkami na zaťažiteľnosť a deformáciu pod zaťažením.
8. Oznámený subjekt s údajmi o jeho činnosti pre vyššie uvedený typ výrobku podľa európskeho technického posúdenia: nie je relevantný
9. Vlastnosť stavebného výrobku uvedená vo vyhlásení podľa harmonizovaných technických špecifikácií EN1433:2002 + AC:2004 + A1:2005

Harmonizovaná technická špecifikácia

Základné charakteristiky	Vlastnosť	EN1433 článok
Vodotesnosť (spojenie prvkov)	nie je relevantná, nejde o žľabový prvok	7.5.1
Nosnosť:	maximálne zaťaženie: C250 (podľa oddielu 4)	7.15/7.16
Deformácia pod zaťažením:	splnená	7.15/7.16
Stálosť (stupne pre stálosť voči poveternostným vplyvom)	nie je relevantná, vyžaduje sa len pri betónových žľaboch	6

### 10. Právne záväzné vyhlásenie a podpis:

Vlastnosti výrobku podľa č.1 a 2 zodpovedajú uvedeným vlastnostiam podľa č. 9.

Za údaje uvedené v tomto vyhlásení o parametroch zodpovedá výhradne výrobca podľa č.4.

Za výrobcu a menom výrobcu podpísali v Aichachu dňa 12.05.2014: Hartmut Lieder a Christophe Chapat, vedenie podniku

Za preklad dokumentu „Leistungserklärung DoP-D-400159-MEA-12.05.2014 zodpovedá:

**ME A Water Management s.r.o., OZ**  
Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma  
IČO: 50643711 IČ DPH: SK4120066038  
www.mea.sk tel.: 032 64 99 169  
Oddiel: Po VI.č.: 10337/R

Drietoma, 22.3.2017